

Vedligeholdelsesvejledning

Vinduesplader

1. Generelt om vinduesplader i standardmål
2. Særligt for marmor
3. Særligt for granit
4. Rengøring og vedligeholdelse

1. Generelt om vinduesplader i standardmål:

Vinduesplader i standardmål bliver masseproduceret, og derfor er forarbejdningen ikke på højde med individuelt producerede plader.

Sandhuller, krakeleringer samt spartlinger kan forekomme. Disse berettiger ikke til reklamation, forudsat at de er udført fagligt korrekt.

Brunlige årer, kaldet glasårer, er en naturlig forekomst i visse stentyper, f.eks. Mocca Crémé, og må ikke forveksles med revner. Glasårer svækker ikke stenen og berettiger ikke til reklamation.

I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen. Disse huller og fordybninger er så små, at de ikke kan spartles. De kan heller ikke slibes væk, fordi de ligger som hullerne i en ost; der vil blot fremkomme nye huller, hvis man prøver at slibe dem væk. Enkelte granittyper er mere porøse i overfladen når de lige er skåret, og behandles derfor med naturforsegler, så overfladen bliver mere robust.

Overstående "naturfejl" berettiger ikke til reklamation, hvis de er behandlet fagmæssigt korrekt.

2. Særligt for marmor, typer: Mocca crémé, Nabresina og Agglotech Bianco

Marmor er en kalksten, som har været udsat for varme og trykpåvirkning. Ren marmor er hvid. Farverne fremstår ved indhold af f.eks. kul, grafit og jerndioxid. Marmor er mellem 200 og 2200 millioner år gammelt.

Pga. marmor/kalkstens kalkholdige struktur, må der **ikke** anvendes syreholdige rengøringsprodukter. Syre vil ætse/åbne overfladen og gøre vinduespladen mat.

Brug kun fugemasse der er særligt egnet til marmor/natursten, da olieholdig fugemasse kan give mørke aftegninger langs fugen.

3. Særligt for granit, typer: Silver Star og Absolute Black

Granit er en bjergart, der består af bl.a. kvarts, feldspat og glimmer. Granit er blevet til under høje temperaturer og tryk. Granit er mellem 1200 og 3000 år gammelt. Det er et smukt og slidstærkt materiale, som er særdeles robust over for ydre påvirkninger. Granit findes i et væld af farver og mønstre der er dannet af naturen. Dette betyder, at granit ikke er 100 % uniform i farve og mønster, og dette er med til at give hver granitplade sit eget unikke særpræg.

Granit er fantastisk stærkt og næsten umuligt at ridse. Brugt rigtigt er granit praktisk talt uforgængeligt. Samtidigt er granit et 100 % naturprodukt. Desuden tåler granit næsten alle former for rengøringsmidler, herunder de fleste afkalkningsmidler.

4. Rengøring og vedligeholdelse

Til daglig rengøring af vinduesplader anbefaler vi FERROLIT 3 i 1. Dette produkt renser, plejer og beskytter pladen. Er pladen meget beskidt, forslår vi FERROLIT Sten Rens. Ønskes ekstra beskyttelse, f.eks. i køkken og bad, kan man anvende FERROLIT Anti Smuds.



Peder Skrams Vej 8-16
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 76 15

Mail: info@naturstensgruppen.dk
www.naturstensgruppen.dk

**Alle produkter der nævnes i vejledningen kan bestilles direkte på
www.naturstensgruppen.dk**